

## Aniseiconia

**M<sup>a</sup> Ángeles Bonilla Lora**

[selegna\\_sfc@hotmail.com](mailto:selegna_sfc@hotmail.com)

**Tutor**

**Guadalupe González Montero**

**Resumen:** Se presenta el tema de Aniseiconia que es una alteración causada por la diferencia en el tamaño y/o la forma de las imágenes percibidas y que se asocia fundamentalmente con la anisometropía compensada con gafas.

Prevalece sobre todo en anisométropes aunque también en pseudofaquia, operados de cirugía refractiva o pacientes con astigmatismo oblicuo. Hay 3 tipos de aniseiconia como son la aniseiconia fisiológica, aniseiconia óptica y aniseiconia anatómica. Los síntomas que éstas provocan son entre otros astenopía y dolor de cabeza mayoritariamente. Los síntomas se presentarán cuando haya una diferencia de tamaño de imágenes entre ambos ojos de un 2 a 5% y sólo si la AV de ambos ojos es buena y hay visión binocular fina. Los signos son la anisometropía, los efectos prismáticos asimétricos en gafas, afaquia y pseudofaquia o en cuanto a la estereopsis ya que ésta decrece linealmente con la aniseiconia inducida. El tratamiento son lentes de contacto como primera opción, cirugía refractiva o gafas dependiendo de cada caso.

**Palabras clave:** Aniseiconia. Anisometropía. Diferencia. Tamaño. Astenopía.

[Investigación Básica](#)

[Póster](#)

Recibido: 21 marzo 2011.

Aceptado: 22 marzo 2011.